



# Catalogue

Edition janvier 2010

# Introduction

Madame, monsieur, chers clients ou futurs clients, nous sommes heureux et fier de vous proposer la première boutique de produits, matériels et outils, dédiée uniquement à l'activité de lavage et nettoyage écologique (sans eau) de véhicules automobiles. Cette boutique, réservée aux professionnels, vous permet d'effectuer vos commandes et réassorts, directement en ligne, et en toute sécurité.

Vous y trouverez bien sûr, notre gamme de produits de nettoyage écologique pour tous types de véhicules. Ces produits, biodégradables et au pH neutre, sont composés de matières actives naturelles. Ils ont été conçus et sont fabriqués en interne par nos soins. Nul doute que vous trouverez leur efficacité à la hauteur de vos attentes.

Après 4 mois de recherche, développement et validation par des tests en utilisation réelles, nous avons également développé et fabriqué nos propres microfibrés multi-usages. Elles ont été conçues par des professionnels pour des professionnels. Ce sont les seuls microfibrés haut de gamme sur le marché. A ce titre, elles vous offriront de par leurs qualités, confort d'utilisation, résistance et durabilité, et bien sûr des résultats irréprochables quel que soit votre activité.

Par ailleurs, pour votre activité, nous vous proposons également, toute une gamme de matériels et d'outils adaptés. Leur sélection a été faite sur la base de tests, en utilisation réelle, d'une grande rigueur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons uniquement ce qui se fait de mieux dans chaque catégorie.

Nous continuerons à travailler dans ce sens pour toujours mériter votre confiance et grandir ensemble.

Dominique Pénisson  
Gérant



ETIQUETTE RECTO

Nettoyant, dégraissant, lustrant  
CARROSSERIE

Biodégradable  
Ph neutre, ni acide, ni alcalin  
Composé de matières actives d'origines naturelles  
Utilisation sans eau et sans rinçage  
Effet miroir et déperlant  
Protection longue durée

Référence : P101

500ml

**Nettoyant, dégraissant,  
lustrant  
CARROSSERIE**

ETIQUETTE VERSO

Nettoyant, dégraissant, lustrant  
CARROSSERIE

**Caractéristiques** : Nettoyant et dégraissant surpuissant d'odeur agréable, il se substitue aux solvants traditionnels halogénés et d'origine pétrolière. Agit efficacement sur la surface traitée, dés-oxyde, rénove, ravive les couleurs et retarde l'encrassement. Consistance et viscosité adaptées aux surfaces verticales : le produit s'écoule lentement, reste en contact avec le support plus longtemps, optimise son action contre les salissures. Résultat, moins de produit consommé = préservation de l'environnement et économie. Ph neutre sans agressivité alcaline ou acide pour les supports traités.

**Utilisation** : Pulvériser le produit uniformément, et à l'abri du soleil, directement sur la surface à traiter. En cas de fortes salissures et/ou de taches, laissez agir le produit quelques minutes avant d'essuyer. Pour des résultats optimums, garantis sans rayures, utilisez la microfibre bioxea adaptée.

**Précautions** : Conserver hors de portée des enfants. Stocker à température ambiante à l'abri du gel et des fortes chaleurs. En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dans tous les cas, contacter un médecin. En cas de doute sur le support à traiter, procéder à un essai préalable pour vérifier la compatibilité.

**Composition** : Composé de matières actives d'origines naturelles. Contient moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Agiter avant utilisation

Fabriqué en France - Emballage recyclable

Code barre : 3 700589 200002



ETIQUETTE RECTO

Référence : P103

500ml

Nettoyant, dégraissant  
VITRES

Biodégradable  
Ph neutre, ni acide, ni alcalin  
Composé de matières actives d'origines naturelles  
Dissout les saletés, élimine et combat poussières, graisses, fumées, pollutions, etc.  
Effet transparent et déperlant, sans traces  
Antibuée et antistatique

**Nettoyant, dégraissant  
VITRES**

ETIQUETTE VERSO

Code barre : 3 700589 200019

Nettoyant, dégraissant VITRES

**Caractéristiques** : Nettoyant et dégraissant surpuissant d'odeur agréable. Dissout les saletés et agit efficacement sur les vitres et les pare-brises en éliminant les poussières et les pollutions et en limitant leurs dépôts. Il se substitue aux solvants traditionnels halogénés et d'origine pétrolière. Consistance et viscosité adaptées aux surfaces verticales : le produit s'écoule lentement, reste en contact avec le support plus longtemps, optimise son action contre les salissures. Résultat, moins de produit consommé = préservation de l'environnement et économie. Ph neutre sans agressivité alcaline ou acide pour les supports traités.

**Utilisation** : Pulvérisez le produit uniformément, et à l'abri du soleil, directement sur la surface à traiter, puis essuyez. Pour des résultats optimaux, garantis sans rayures, utilisez la microfibre vitres bioxea prévue à cet effet.

**Précautions** : Conserver hors de portée des enfants. Stocker à température ambiante à l'abri du gel et des fortes chaleurs. En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dans tous les cas, contacter un médecin. Inflammable. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

**Composition** : Composé de matières actives d'origines naturelles. Contient moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Agiter avant utilisation

Fabriqué en France - Emballage recyclable



ETIQUETTE RECTO

Nettoyant, dégraissant  
JANTES

Biodégradable  
Ph neutre, ni acide, ni alcalin  
Composé de matières actives d'origines naturelles  
Utilisation sans eau et sans rinçage  
Toutes jantes : aluminium, chromées, acier, etc.  
Protection longue durée

Référence : P102

500ml

**Nettoyant, dégraissant  
JANTES**

ETIQUETTE VERSO

Nettoyant, dégraissant  
JANTES

**Caractéristiques** : Action et protection longue durée sur tous les types de jantes : aluminium, chromées, acier, etc. Nettoyant et dégraissant surpuissant d'odeur agréable, il se substitue aux solvants traditionnels halogénés et d'origine pétrolière. Agit efficacement sur la surface traitée, désoxyde, rénove et retarde l'encrassement. Consistance et viscosité adaptées aux surfaces verticales : le produit s'écoule lentement, reste en contact avec le support plus longtemps, optimise son action contre les salissures. Résultat, moins de produit consommé = préservation de l'environnement et économie. Ph neutre sans agressivité alcaline ou acide pour les supports traités.

**Utilisation** : Pulvérisez le produit uniformément, et à l'abri du soleil, directement sur la surface à traiter. En cas de fortes salissures et/ou de taches, laissez agir le produit quelques minutes avant d'essuyer. Pour des résultats optimums, utilisez la microfibre bioxee adaptée.

**Précautions** : Conserver hors de portée des enfants. Stocker à température ambiante à l'abri du gel et des fortes chaleurs. En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dans tous les cas, contacter un médecin. En cas de doute sur le support à traiter, procéder à un essai préalable pour vérifier la compatibilité.

**Composition** : Composé de matières actives d'origines naturelles. Contient moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Agiter avant utilisation

Fabriqué en France - Emballage recyclable

Code barre : 3 700589 200026



ETIQUETTE RECTO

Nettoyant, détachant  
TISSUS / MOQUETTES

Biodégradable  
Ph neutre, ni acide, ni alcalin  
Composé de matières actives d'origines naturelles  
Utilisation sans eau et sans rinçage  
Détache traces de sang, graisses, etc.  
Ravive les couleurs

Référence : P104

500ml

**Nettoyant, détachant  
TISSUS / MOQUETTES**

ETIQUETTE VERSO

Nettoyant, détachant  
TISSUS / MOQUETTES

**Caractéristiques :** Nettoyant et détachant surpuissant d'odeur agréable, il se substitue aux solvants traditionnels halogénés et d'origine pétrolière. Agit efficacement sur la surface traitée en pénétrant en profondeur. Détache les traces de sang, graisses et saletés de toutes origines. Ravive les couleurs et retarde l'encrassement. Consistance et viscosité adaptées aux surfaces verticales : le produit s'écoule lentement, reste en contact avec le support plus longtemps, optimise son action contre les salissures. Résultat, moins de produit consommé = préservation de l'environnement et économie. Ph neutre sans agressivité alcaline ou acide pour les supports traités.

**Utilisation :** Pulvériser le produit uniformément, et à l'abri du soleil, directement sur la surface à traiter. En cas de fortes salissures et/ou de taches, laissez agir le produit quelques minutes. Frottez avec la brosse tissus/moquettes bioxea, puis essuyez avec la microfibre bioxea adaptée.

**Précautions :** Conserver hors de portée des enfants. Stocker à température ambiante à l'abri du gel et des fortes chaleurs. En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dans tous les cas, contacter un médecin. En cas de doute sur le support à traiter, procéder à un essai préalable pour vérifier la compatibilité.

**Composition :** Composé de matières actives d'origines naturelles. Contient moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Agiter avant utilisation

Fabriqué en France - Emballage recyclable

Code barre : 3 700589 200088



ETIQUETTE RECTO

Nettoyant, détachant  
PLASTIQUES INTERIEUR

Biodégradable  
Ph neutre, ni acide, ni alcalin  
Composé de matières actives d'origines naturelles  
Utilisation sans eau et sans rinçage  
Désincruste poussières et saletés

Référence : P105

500ml

**Nettoyant, détachant  
PLASTIQUES INTERIEUR**

ETIQUETTE VERSO

Nettoyant, détachant  
PLASTIQUES INTERIEUR

**Caractéristiques** : Nettoyant et dégraissant surpuissant d'odeur agréable, il se substitue aux solvants traditionnels halogénés et d'origine pétrolière. Agit efficacement sur la surface traitée, nettoie, désoxyde et rénove. Désincruste poussières et saletés et retarde l'encrassement. Consistance et viscosité adaptées aux surfaces verticales : le produit s'écoule lentement, reste en contact avec le support plus longtemps, optimise son action contre les salissures. Résultat, moins de produit consommé = préservation de l'environnement et économie. Ph neutre sans agressivité alcaline ou acide pour les supports traités.

**Utilisation** : Pulvérisez le produit uniformément, et à l'abri du soleil, directement sur la surface à traiter. En cas de fortes salissures et/ou de taches, laissez agir le produit quelques minutes avant d'essuyer. Pour des résultats optimums, garantis sans rayures, utilisez la microfibre bioxea adaptée.

**Précautions** : Conserver hors de portée des enfants. Stocker à température ambiante à l'abri du gel et des fortes chaleurs. En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dans tous les cas, contacter un médecin. En cas de doute sur le support à traiter, procéder à un essai préalable pour vérifier la compatibilité.

**Composition** : Composé de matières actives d'origines naturelles. Contient moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Agiter avant utilisation

Fabriqué en France - Emballage recyclable



Code barre : 3 700589 200064

ETIQUETTE RECTO

Référence : P107

500ml

DEMOUSTIQUANT

Biodégradable  
 Ph neutre, ni acide, ni alcalin  
 Composé de matières actives d'origines naturelles  
 Elimine les moustiques et les fientes d'oiseaux  
 Utilisation sans eau et sans rinçage

**DEMOUSTIQUANT**

ETIQUETTE VERSO

Code barre : 3 700589 200095

DEMOUSTIQUANT

**Caractéristiques :** Dissolvant surpuissant d'odeur agréable. Agit efficacement sur les vitres et pare-brises, la carrosserie, les plastiques, les phares, pare-chocs, etc, en éliminant les traces d'insectes et les fientes d'oiseaux et en limitant leurs dépôts. Il se substitue aux solvants traditionnels halogénés et d'origine pétrolière. Consistance et viscosité adaptées aux surfaces verticales : le produit s'écoule lentement, reste en contact avec le support plus longtemps, optimise son action contre les salissures. Résultat, moins de produit consommé = préservation de l'environnement et économie. Ph neutre sans agressivité alcaline ou acide pour les supports traités.

**Utilisation :** Pulvériser le produit uniformément, et à l'abri du soleil, directement sur la surface à traiter. Laisser agir 30 secondes puis essuyez jusqu'à complète élimination, à l'aide de la microfibre bioxea adaptée.

**Précautions :** Conserver hors de portée des enfants. Stocker à température ambiante à l'abri du gel et des fortes chaleurs. En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dans tous les cas, contacter un médecin. Inflammable. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

**Composition :** Composé de matières actives d'origines naturelles. Contient moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Agiter avant utilisation

Fabriqué en France - Emballage recyclable



ETIQUETTE RECTO

Référence : P106

500ml

Brillant  
PNEUS  
Nourrissant et protecteur

Biodégradable  
Ph neutre, ni acide, ni alcalin  
Composé de matières actives d'origines naturelles  
Action longue durée, sans trace  
Redonne l'éclat du neuf  
Tous types de caoutchouc : pneumatiques, joints, plastiques extérieurs

**Brillant  
PNEUS  
Nourrissant et protecteur**

ETIQUETTE VERSO

Code barre : 3 700589 200057

Brillant  
PNEUS  
Nourrissant et protecteur

**Caractéristiques** : Nourrit, protège et redonne l'éclat du neuf à tous les supports en caoutchouc : pneus, joints, plastiques extérieurs. Action longue durée. Ne laisse pas de trace après séchage. Agit efficacement sur la surface traitée, et retarde l'encrassement. Il se substitue aux solvants traditionnels halogénés et d'origine pétrolière. Consistance et viscosité adaptées aux surfaces verticales : le produit s'écoule lentement, reste en contact avec le support plus longtemps, optimise son action contre les salissures. Résultat, moins de produit consommé = préservation de l'environnement et économie. Ph neutre sans agressivité alcaline ou acide pour les supports traités.

**Utilisation** : A utiliser sur une surface propre, déjà nettoyée, et sèche. Pulvériser le produit, à l'abri du soleil, directement sur la surface à traiter. Etalez le produit uniformément et essuyez le surplus éventuel avec la microfibre bioxea adaptée.

**Précautions** : Conserver hors de portée des enfants. Stocker à température ambiante à l'abri du gel et des fortes chaleurs. En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dans tous les cas, contacter un médecin. En cas de doute sur le support à traiter, procéder à un essai préalable pour vérifier la compatibilité.

**Composition** : Composé de matières actives d'origines naturelles. Contient moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Agiter avant utilisation

Fabriqué en France - Emballage recyclable



ETIQUETTE RECTO

Nettoyant, dégraissant  
MOTEUR

Biodégradable  
Ph neutre, ni acide, ni alcalin  
Composé de matières actives d'origines naturelles  
Dissout les saletés, graisses, huiles, etc  
Préserve les joints et l'électronique

ETIQUETTE VERSO

Nettoyant, dégraissant  
MOTEUR

**Caractéristiques** : Préserve les joints et l'électronique du moteur. Nettoyant et dégraissant surpuissant d'odeur agréable, il dissout les saletés, les graisses et les huiles. Agit efficacement sur la surface traitée, et retarde l'encrassement. Il se substitue aux solvants traditionnels halogénés et d'origine pétrolière. Consistance et viscosité adaptées aux surfaces verticales : le produit s'écoule lentement, reste en contact avec le support plus longtemps, optimise son action contre les salissures. Résultat, moins de produit consommé = préservation de l'environnement et économie. Ph neutre sans agressivité alcaline ou acide pour les supports traités.

**Utilisation** : Protéger l'alternateur, les contacts électroniques et électriques avant toute utilisation. Pulvérisez le produit uniformément (à l'abri du soleil et moteur froid), directement sur la partie à traiter. Laissez agir le produit quelques minutes et essuyez avec la microfibre bioxea adaptée (vous pouvez aussi rincer à l'aide d'un pulvérisateur à eau).

**Précautions** : Conserver hors de portée des enfants. Stocker à température ambiante à l'abri du gel et des fortes chaleurs. En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dans tous les cas, contacter un médecin. En cas de doute sur le support à traiter, procéder à un essai préalable pour vérifier la compatibilité.

**Composition** : Composé de matières actives d'origines naturelles. Contient moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Agiter avant utilisation

Fabriqué en France - Emballage recyclable

Référence : P108

500ml

**Nettoyant, dégraissant  
MOTEUR**

Code barre : 3 700589 200040



ETIQUETTE RECTO

Crème de soins CUIRS  
Nourrissante et protectrice

Biodégradable  
Ph neutre, ni acide, ni alcalin  
Composé de matières actives d'origines naturelles  
Effet satiné, non brillant  
Redonne éclat et souplesse  
Protection longue durée, sans trace

ETIQUETTE VERSO

Crème de soins CUIRS  
Nourrissante et protectrice

**Caractéristiques :** La crème de soins pour les CUIRS nourrit, entretient, rénove et ravive tous types de peaux et retarde leurs encrassements. Elle redonne l'éclat du neuf et assure une protection longue durée. Elle agit en profondeur pour nourrir le cuir et lui apporter de la souplesse. Son action est également protectrice en agissant comme barrière aux dépôts des nouvelles salissures. Ne laisse pas de trace en séchant. Agit efficacement sur la surface traitée (antioxydant). Consistance et viscosité adaptées à tous types de peaux. Ph neutre sans agressivité alcaline ou acide pour les supports traités et l'utilisateur(trice).

**Utilisation :** A utiliser sur une peau à température ambiante, propre et déjà nettoyée. Mettez une "noisette" de produit sur la microfibre bioxea adapté, puis appliquez, sans appuyer, sur la peau à traiter en décrivant des cercles jusqu'à pénétration complète de la crème. Essuyez le surplus éventuel à l'aide d'une microfibre bioxea. Pour plus d'éclat, lustrez, après séchage, le support traité, avec la microfibre bioxea.

**Précautions :** Conserver hors de portée des enfants. Stocker à température ambiante à l'abri du gel et des fortes chaleurs. En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dans tous les cas, contacter un médecin. En cas de doute sur le support à traiter, procéder à un essai préalable pour vérifier la compatibilité.

**Composition :** Composé de matières actives d'origines naturelles (cire de Carnauba, tensio-actifs d'origines naturels, lanoline (graisse de laine mouton)).

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Agiter avant utilisation

Fabriqué en France - Emballage recyclable

Référence : P109

250ml

**Crème de soins CUIRS  
Nourrissante et protectrice**

Code barre : 3 700589 200101



ETIQUETTE RECTO

Référence : P111

250ml

Crème de soins  
PLASTIQUES INTERIEUR  
Ravivante et protectrice

Biodégradable  
Ph neutre, ni acide, ni alcalin  
Composé de matières actives d'origines naturelles  
Protection longue durée, sans trace  
Effet satiné sans reflet dans le pare-brise  
Entretient et rénove tous les plastiques intérieur

**Crème de soins  
PLASTIQUES INTERIEUR  
Ravivante et protectrice**

ETIQUETTE VERSO

Code barre : 3 700589 200033

Crème de soins  
PLASTIQUES INTERIEUR  
Ravivante et protectrice

**Caractéristiques** : Rénovant et ravivant d'odeur agréable, il se substitue aux solvants traditionnels halogénés et d'origine pétrolière. Agit efficacement sur la surface traitée, désoxyde, rénove, ravive les couleurs et retarde l'encrassement. Laisse un film satiné, non gras. Consistance et viscosité adaptées aux surfaces verticales : le produit s'écoule lentement, reste en contact avec le support plus longtemps, optimise son action contre les salissures. Résultat, moins de produit consommé = préservation de l'environnement et économie. Ph neutre sans agressivité alcaline ou acide pour les supports traités.

**Utilisation** : Les supports à traiter doivent préalablement être nettoyés et secs. Pulvérisez le produit uniformément, et à l'abri du soleil, directement sur la surface à traiter puis essuyez avec la microfibre bioxea adaptée.

**Précautions** : Conserver hors de portée des enfants. Stocker à température ambiante à l'abri du gel et des fortes chaleurs. En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dans tous les cas, contacter un médecin. En cas de doute sur le support à traiter, procéder à un essai préalable pour vérifier la compatibilité.

**Composition** : Composé de matières actives d'origines naturelles. Contient moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Agiter avant utilisation

Fabriqué en France - Emballage recyclable



ETIQUETTE RECTO

Crème de soins  
PLASTIQUES EXTERIEUR  
Ravivante et protectrice

Biodégradable  
Ph neutre, ni acide, ni alcalin  
Composé de matières actives d'origines naturelles  
Protection longue durée, sans trace  
Entretient, protège et rénove

ETIQUETTE VERSO

Crème de soins  
PLASTIQUES EXTERIEUR  
Ravivante et protectrice

**Caractéristiques :** Nourrit et entretient tous les plastiques extérieur et assure une protection longue durée. Ne laisse pas de trace en séchant. Agit efficacement sur la surface traitée (antioxydant). Il rénove et ravive les plastiques extérieur en retardant leur encrassement. Il se substitue aux solvants traditionnels halogénés et d'origine pétrolière. Consistance et viscosité adaptées aux surfaces verticales : le produit s'écoule lentement, reste en contact avec le support plus longtemps, optimise son action contre les salissures. Résultat, moins de produit consommé = préservation de l'environnement et économie. Ph neutre sans agressivité alcaline ou acide pour les supports traités.

**Utilisation :** A utiliser sur une surface propre et sèche, déjà nettoyée. Pulvérisez le produit, à l'abri du soleil, directement sur la surface à traiter. Etalez le produit uniformément et essuyez le surplus éventuel avec la microfibre bioxea adaptée.

**Précautions :** Conserver hors de portée des enfants. Stocker à température ambiante à l'abri du gel et des fortes chaleurs. En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dans tous les cas, contacter un médecin. En cas de doute sur le support à traiter, procéder à un essai préalable pour vérifier la compatibilité.

**Composition :** Composé de matières actives d'origines naturelles. Contient moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Agiter avant utilisation

Fabriqué en France - Emballage recyclable

Référence : P112

250ml

**Crème de soins  
PLASTIQUES EXTERIEUR  
Ravivante et protectrice**

Code barre : 3 700589 200071



ETIQUETTE RECTO

Référence : P110

250ml

Crème MAINS  
Nettoyante et protectrice

Biodégradable  
Ph neutre, ni acide, ni alcalin  
Utilisation sans eau et sans rinçage  
Composé de matières actives d'origines naturelles Surprotectrice  
Aucune agressivité

**Classée NON IRRITANTE - Autorisation N°2216**

Tests dermatologiques effectués par un laboratoire agréé par le Ministère délégué à la Santé.

**Crème MAINS  
Nettoyante et protectrice**

ETIQUETTE VERSO

Code barre : 3 700589 200118

Crème MAINS  
Nettoyante et protectrice

**Caractéristiques :** Cette crème est conçue pour toutes les utilisations d'usages générales dans les ateliers, les garages, les chantiers, les sites d'interventions extérieurs. Elle est particulièrement efficace pour nettoyer saletés, goudrons, peintures fraîches, colles, encres, cambouis, résines, huiles, etc...

Dans le cas de salissures tenaces, la présence d'une charge précisément calibrée, renforce l'action nettoyante du principe actif contenu dans la Crème Mains bioxea.

**Important :** Vos mains doivent absolument être sèches avant l'application de la crème. Afin de protéger vos mains et en faciliter le nettoyage, il est conseillé, avant les salir, de vous frotter les mains avec une dose de crème sans essuyer, ni rincer.

**Utilisation :** Prenez une dose adéquate de crème et frotter jusqu'à ce que vos mains soient propres. Avant qu'elles ne soient sèches, essuyez les avec une microfibre bioxea ou éventuellement rincer à l'eau.

**Composition :** 5-chloro-2-méthyl-2 isothiazolone-3-one, 2-méthyl-2H-isithiazolone-3-one, chlorure de magnésium, nitrate de magnésium, polymère Acrylique, eau, triéthanolamine, polyol éthoxylé et Propoxylé, huiles terpéniques, lanoline, polyéthylène, végétol Aloès, huile de Jojoba.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Agiter avant utilisation

Fabriqué en France - Emballage recyclable



## DESCRIPTIF

Référence : M101

40 x 40 cm

Microfibre PRO-F1

Microfibre multi usages haut de gamme. Conçue et développée par des professionnels pour des professionnels.

Conçue et fabriquée par bioxea, cette microfibre de très haute-qualité, est faite pour un usage professionnel intensif, pour tout essuyer et tout nettoyer sur tous types de surfaces.

## MICROFIBRE PRO-F1

## CARACTERISTIQUES

Code barre : 3 700589 200125

Points forts :

- Excellente tenue dans le temps, meilleure absorption, prise en main facile, confort d'utilisation.
- Dégraissage et dépoussiérage en profondeur des surfaces sans laisser de traces.
- Absorbe et retient les micro-particules.

Mode d'emploi :

- S'utilise à sec ou humide.
- Utiliser la microfibre à plat, pliée en quatre.
- Humidifier la surface à traiter ou la microfibre à l'aide du pulvérisateur.

Important :

- Ne pas utiliser avec des produits chlorés.
- Ne pas employer mouillée : essorer fortement.
- Laver avant première utilisation.

Instructions de lavage :

- Lavage en machine jusqu'à 90° (température préconisée = 60°), sans adoucissant, sans chlore.
- Résiste jusqu'à 500 lavages.

Caractéristiques techniques :

- Composition : Polyester 80 % et Polyamide 20 %
- Fibres : Microfibres étoilées, 0,13 décitex
- Perles classe A
- Poids : 76 grammes
- Poids au m<sup>2</sup> : 400 grammes
- Epaisseur : 3,04 mm
- Capacité d'absorption maxi : 530 % (du poids de la microfibre)
- Format : 40 x 40 cm - Couleur : Verte



## DESCRIPTIF

Référence : M102

40 x 40 cm

## Microfibre PRO-VITRES

Microfibre multi usages professionnel haut de gamme. Fabriquée par bioxea. Conçue et développée par des professionnels pour des professionnels

Conçue et fabriquée par bioxea, cette microfibre de très haute-qualité, est faite pour un usage professionnel intensif, pour tout essuyer et tout nettoyer sur tous types de surfaces vitrées. Convient également pour les jantes.

**MICROFIBRE  
PRO-VITRES**

## CARACTERISTIQUES

Code barre : 3 700589 200132

## Points forts :

- Soyeuse, douce et agréable d'utilisation, cette microfibre vitres vous garantie un nettoyage précis sans traces.
- La structure unique de ses fibres, permet d'éliminer le gras, les salissures et toutes les traces de pollution, de toutes surfaces vitrées.
- Peut être utilisée sur les vitres équipées de film teinté.
- Un côté nettoyage et un côté finition.

## Mode d'emploi :

- S'utilise à sec ou humide.
- Utiliser la microfibre à plat, pliée en quatre.
- Humidifier la surface à traiter ou la microfibre à l'aide du pulvérisateur.

## Important :

- Ne pas utiliser avec des produits chlorés.
- Ne pas employer mouillée : essorer fortement.

## Instructions de lavage :

- Lavage en machine jusqu'à 90° (température préconisée = 60°), sans adoucissant, sans chlore.
- Résiste jusqu'à 300 lavages.

## Caractéristiques techniques :

- Composition : 100 % Microfibre => Polyester 80 % et Polyamide 20 %
- Poids : 66 grammes
- Poids au m2 : 400 grammes
- Format : 40 x 40 cm - Couleur : bleue



## DESCRIPTIF

Référence : M103

40 x 40 cm

Microfibre PRO-LUSTRAGE

Conçue et développée par des professionnels pour des professionnels

Conçue et fabriquée par bioxea, cette microfibre de très haute-qualité, est faite pour un usage professionnel intensif, pour tout essuyer et tout nettoyer sur tous types de surfaces et particulièrement le lustrage haute-brillance des carrosseries des véhicules automobiles.

## MICROFIBRE PRO-LUSTRAGE

## CARACTERISTIQUES

Code barre : 3 700589 200149

Points forts :

- Grâce à ses fibres longues, elle est particulièrement adaptée à l'essuyage des produits de polissage et de finition sur tous les types peintures.
- Elle permet un essuyage facile et améliore la performance de brillance obtenue.
- Ses longues fibres lui permette aussi de dépoussiérer tous les types de surfaces présentant des reliefs.

Mode d'emploi :

- S'utilise à sec ou humide.
- Utiliser la microfibre à plat.
- Humidifier la surface à traiter ou la microfibre à l'aide du pulvérisateur.

Important :


- Ne pas utiliser avec des produits chlorés.
- Ne pas employer mouillée : essorer fortement.

Instructions de lavage :

- Lavage en machine jusqu'à 90° (température préconisée = 60°), sans adoucissant, sans chlore.
- Résiste jusqu'à 500 lavages.

Caractéristiques techniques :

- Composition : Polyester 80 % et Polyamide 20 %
- Poids : 93 grammes
- Poids au m2 : 530 grammes
- Format : 40 x 40 cm - Couleur : Noire



# Annexe

## Conditions générales de vente

Il est préalablement précisé que les présentes conditions régissent exclusivement les ventes faites par la société bioxea SARL aux profits de personnes morales. Ces conditions s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions. Les conditions applicables sont celles du jour de la livraison, les prix des tarifs ne sont qu'indicatifs et sans engagements. La société bioxea SARL se réserve la possibilité de supprimer des marchandises, et ne saurait être responsable d'erreurs qui se seraient glissées dans le catalogue.

**Article 1 - Prix :** Les prix de nos marchandises sont indiqués en euros hors taxes, hors participation aux frais de traitement et d'expédition. La société bioxea SARL se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les marchandises seront facturées sur la base des tarifs en vigueur au moment de votre validation de commande.

**Article 2 - Validation :** Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions générales de vente avant de passer votre commande. La validation de votre commande vaut donc acceptation de ces Conditions générales de vente. Sauf preuve contraire, les données enregistrées par la société bioxea SARL constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées par la société bioxea SARL et ses clients. L'acheteur, du fait de sa commande, souscrit aux conditions ci-dessus qui annulent et remplacent les précédentes.

**Article 3 - Disponibilité :** Nos offres de marchandises sont valables dans la limite des stocks disponibles. Dans l'éventualité d'une indisponibilité de marchandise après avoir passé votre commande, nous vous en informerons dans un délai de 24 heures, par mail ou par téléphone. Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et sans garantie. Un retard n'autorise pas l'acheteur à annuler la vente, à refuser les marchandises ou à bénéficier de dommages et intérêts.

**Article 4 - Livraison :** Les marchandises sont livrées à l'adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de commande. La date limite de livraison correspond au délai d'expédition indiqué auquel s'ajoute le délai de traitement et d'acheminement. En cas de livraison par un transporteur, nécessitant une prise de rendez-vous avec le client, ce dernier prendra contact avec vous dans les plus brefs délais pour convenir avec vous d'un rendez-vous de livraison, 30 jours au plus tard à compter de la date de votre validation de commande. La société bioxea SARL ne peut être responsable de retard de livraison dû exclusivement à une indisponibilité du client après plusieurs propositions de rendez-vous par le transporteur. Lorsque vous commandez plusieurs marchandises en même temps et que celles-ci ont des dates de livraison différentes, la date de livraison de la commande est basée sur la date la plus éloignée. La société bioxea SARL se réserve toutefois la possibilité de fractionner les expéditions. La participation aux frais de traitement et d'expédition ne sera facturée que pour un seul envoi.

**Article 5 - Réserve :** Les marchandises voyagent aux risques du client auquel il appartient de vérifier le bon état au moment de la livraison. Cette vérification doit porter sur la qualité, les quantités et les références des marchandises ainsi que leur conformité à la commande. Aucune réclamation ne sera prise en compte après un délai de trois jours à compter du jour de la livraison. Vous devez notifier au transporteur et à la société bioxea SARL toutes réserves sur la marchandise livrée (par exemple : colis endommagé, déjà ouvert...). Selon les cas définis ci-dessous, vous pouvez bénéficier des conditions d'échange et de remboursement prévues à cet article.

**Article 6 - Paiement :** Les conditions normales de paiement s'entendent comptant à la commande. Le règlement de vos achats s'effectue, soit par cartes bancaires avec le système sécurisé Paypal, soit par chèque bancaire, pour toute commande supérieure ou égale 30 euros HT, soit par virement bancaire directement sur le compte de la société bioxea SARL. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco. La mise à l'encaissement du chèque est réalisée dès sa réception et la commande est expédiée à règlement encaissé. Conformément à la loi n° 80.335 du 12 Mai 1980, le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. L'acheteur en devient responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui des risques. L'acheteur s'engage donc à souscrire dès la signature du présent document, un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées.

**Article 7 - Garantie :** Les marchandises voyagent aux frais, risques, et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport utilisé, y compris pour une expédition effectuée en franco de port. En cas de livraison non conforme ou défectueuse, notre garantie est strictement limitée au remplacement pur et simple des marchandises en cause sans que jamais la responsabilité ni quelconque participation aux frais de dépose, repose, remise en état ou transport auprès de la société bioxea

SARL, puissent être engagées. Le retour de marchandise ne peut être fait qu'avec l'accord express écrit de la société bioxea SARL. Le demandeur a l'obligation de préciser, lors de sa demande, la date et numéro de sa facture. A compter de la livraison, l'acheteur assume néanmoins la responsabilité des dommages que ce matériel pourrait subir ou occasionner, que ceci résulte de son fait, d'un tiers, ou d'un cas de force majeure. En tout état de cause, le demandeur dispose d'un délai de 3 jours ouvrables pour effectuer sa demande. Passé ce délai, aucune demande ne pourra être considérée.

**Article 8 - Frais :** Les frais de retour des traites impayées sont toujours à la charge de l'acheteur. Tout paiement non effectué à l'échéance fixée entraîne de plein droit la perception d'agios et d'intérêts de retard, et l'exigibilité de la totalité des factures non encore venues à échéance. La société bioxea SARL se réserve le droit d'annuler sans avis les commandes d'un débiteur défaillant ou de refuser une commande sans avoir à se justifier. En cas de non respect par l'acheteur d'un des termes de paiement convenus, la société bioxea SARL pourra par lettre recommandée et sans avoir à le demander judiciairement, soit exiger la restitution de la marchandise aux frais de l'acheteur jusqu'à exécution par ce dernier de ses engagements, soit réaliser de plein droit le contrat. En cas de non paiement de facture à l'échéance prévue, les sommes dues porteront intérêt de plein droit à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal (loi n° 92-1442 de 12/92 et n° 93-122 de 01/93 et LME du 04/08/08).

**Article 9 - Responsabilité :** Les marchandises proposées sont conformes à la législation française en vigueur et aux normes applicables en France. La responsabilité de la société bioxea SARL ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays où la marchandise est livrée. Il vous appartient de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d'importation ou d'utilisation des marchandises ou services que vous envisagez de commander. Les photos sont communiquées à titre d'illustration et sont donc non contractuelles. Nous vous invitons à vous reporter au descriptif de chaque marchandise pour en connaître les caractéristiques précises. En cas de doute ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires contactez-nous au 0 970 460 804 (Prix d'un appel local). La société bioxea SARL n'est responsable que du contenu des pages qu'elle édite.

**Article 10 - Droit applicable - Juridiction :** Les présentes Conditions générales de Ventes sont soumises à la loi française. Pour toutes contestations relatives aux ventes réalisées par la société bioxea SARL et à l'application ou à l'interprétation des présentes Conditions Générales de Vente, seul sera compétent le Tribunal de commerce de Rouen

## Coordonnées

bioxea SARL  
Résidence Le Parc Saint-Rémy  
4 rue Jean Jaurès  
76410 Saint-Aubin Lès Elbeuf  
Tél. : 0 970 460 804 (prix appel local)  
Mail : [contact@bioxea.com](mailto:contact@bioxea.com)  
Skype : bioxea  
Twitter : bioxea

bioxea SARL au capital de 10 000,00 €  
RCS ROUEN : 510 742 075  
APE : 4520B  
SIRET : 51074207500011  
TVA : FR75510742075

Références bancaires :  
Société Générale N° 30003 00810 00027000201 44  
IBAN FR76 3000 3008 1000 0270 0020 144  
BIC / SOGEFRPP



N'imprimez ce document que si nécessaire, merci.